

Kweekverslag Bali spreeuw

(Leucopsar rothschildi)



Balispreeuw (man)

Deze vogel is afkomstig van Bali in Indonesië en is met uitsterven bedreigd. Voor een beschrijving van de vogels verwijs ik naar de foto's. Het verschil tussen man en pop is als je het weet wel te zien. De man is over het algemeen wat forser en de kuif is langer. Maar door een geslachtsbepaling te laten doen is pas met zekerheid vast te stellen wat het geslacht is. De Bali spreeuw is een beschermde vogel en staat in Bijlage A van Cités. Dit betekent dat de vogel geringd moet worden met ringen voor beschermde vogels en dat er een officiële Cités verklaring moet worden opgesteld. Dit is als het ware een soort paspoort wat altijd bij de vogel blijft. Alleen met deze verklaring mag de vogel verhandeld worden.

Het was altijd al een van die vogels die ik graag nog eens wilde houden. Na een aantal andere soorten spreeuwen gekweekt te hebben wilde ik het eens met de deze vogels proberen. Ik heb het jonge koppel gekocht in het najaar van 2016. Beide vogels zijn van ook in dat jaar geboren.

Ze werden gehuisvest in een volière van 3x1x2 mtr. Vanwege ruimtegebrek heb ik geen echt binnenhok. Mocht het echt koud worden dan scherm ik de volière af met bubbeltjes plastic. De volière is voor 2/3 overdekt. Deze volière is beplant met laurier en klimop. De vogels laten over het algemeen de beplanting met rust maar zo nu en dan lijken ze wel wat plantaardige stoffen nodig te hebben. Dan worden de bladeren van de laurier voorzichtig afgebeten. Na een enkel hapje van het blad wordt het blad losgelaten. Zodoende komt het wel eens voor dat de laurier helemaal kaal is. Maar vervolgens laten ze de boom gewoon weer groen worden.

De vogels krijgen Orlux premium universeel voer als basis. Daarnaast krijgen ze Uni-Komplet korrels, Remiline korrels en F16 pellets. Vooral de Remiline korrels worden door dit koppel goed gegeten. Maar mijn ervaring is dat dit verschilt per koppel. Het ene koppel spreeuwen eet liever Uni-Compleet korrels i.p.v. de Remiline. Verder uiteraard iedere dag vers drink en badwater.

Het koppel is goed de winter doorgekomen. Aangezien ze nog geen jaar oud waren had ik niet zo veel verwachting v.w.b. de kweek voor 2017. De vogels waren nog niet eens vol op kleur. Het eerste jaar hebben de Bali spreeuwen nog een grijze rugvlek. Maar ik heb toch maar een nestblok opgehangen half maart want je weet maar nooit. Na een aantal weken werd er begonnen met het maken van een slordig nest. Er werd van alles gebruikt als nestmateriaal. Kokos, gras, hooi, stro, bladeren, etc. Op 6 mei werd het eerste ei gelegd. Het totaal zou komen op 4 eieren. Ik zag de vogels eigenlijk niet of nauwelijks op het nest dus ik had er niet zo veel vertrouwen in. In een aangrenzende vlucht zat een eenzame mandarijn spreeuw pop die in haar eentje een nest gemaakt had en een aantal eieren had gelegd. Ik heb toen als probeersel 2 mandarijn spreeuw eieren vervangen voor 2 Bali spreeuw eieren. Dit heb ik gedaan op 23 mei. Op 3 juni werd er een jong geboren bij de mandarijn spreeuw. Mijn eerste Bali spreeuw jong. Het andere ei was onbevruucht. De pop mandarijn spreeuw deed goed haar best en voerde het jong voortreffelijk. Ik heb het geringd op 9 juni met een 6 mm ring voor beschermde vogels. Dit jong



groeide voorspoedig op en op 30 juni is het uitgevlogen. Leuk gezicht om de veel kleinere mandarijn spreeuw het jong van de Bali spreeuw te zien voeren.

Ondertussen waren de Bali spreeuwen zelf ook aan het broeden gegaan op de resterende eieren. En hier werden twee jongen geboren. Het eerste jong op 3 juni en het tweede op 5 juni. Dus nu had ik in twee nesten jongen van de Bali spreeuwen. Helaas ging dit nest niet zo voorspoedig als bij de mandarijn spreeuw. Na een paar dagen was al gauw te zien dat er 1 jong achter bleef in de groei. Het leek wel of de ouder vogels zich vooral concentreerde op het oudste jong. Het oudste jong heb ik op 10 juni geringd. Dit jong is op 25 juni uit het nest gesprongen en heeft dit niet overleefd. Ondanks dat het oudste jong nu weg was werd er niet meer goed gevoerd en ook het jongste jong heeft het niet gehaald. Onervarenheid van het koppel?

Het koppel liet zich echter niet ontmoedigen en op de dag dat we op vakantie gingen lagen er weer eieren in het nest. Ik kon de mandarijn spreeuw nu niet meer gebruiken want die had zelf geen eieren meer liggen. Dus ze moesten het zelf doen. Ik ging 14 dagen op vakantie. Bij thuiskomst nest controle uitgevoerd en er lagen twee jongen in het nest van een dag op twee oud schat ik. Dat was een mooie thuiskomst. Dit keer ging het eigenlijk precies hetzelfde. Het jongste jong ging duidelijk achterlopen na een kleine week en heeft het niet gered. Maar 1 jong is goed groot gekomen. Dus van een koppel van krap een jaar oud toch twee jongen op stok. Ik was er zeer tevreden mee. Na DNA-analyse bleek het een man en een pop te zijn.



Als er jongen zijn krijgen de spreeuwen bij mij de eerste dagen diepvries pinkies, diepvries buffalo en levende buffalo wormen. Deze worden goed gevoerd. Na een aantal dagen worden er witte meelwormen aan toegevoegd en na een dag of 10 worden gewone meelwormen erbij verstrekt. Diepvries was motten worden gegeven maar niet echt gegeten. De verstrekte insecten worden bestrooid met Gistocal voor de nodige kalk en mineralen. Universeel voer en pellets worden tijdens deze periode niet of nauwelijks gegeten.

Het kweekkoppel heeft de winter van 2017 goed overleefd en ik was positief over 2018. Half maart weer het nestblok erin gehangen en al snel werd er een slordig nest gemaakt. Op 2 april werd het eerste ei gelegd. In totaal werden er drie eieren gelegd. Op 17 april werd het eerste jong geboren. De volgende dag gevolgd door nog eens twee. Ik heb aan de voeding niet zo veel veranderd. Enkel heb ik de vogels wat meer keuze gegeven in insecten. Toegevoegd werden zijderupsen en

kekels. Allebei diepvries. Deze werden echter niet zo heel veel gevoerd in het begin. Pas bij het tweede nest werden ze iets meer gevoerd. Na een week is het eerste jong geringd door een

goede vriend omdat ik op vakantie was eind april. Het andere jong is een dag later geringd. Weer bleef er een jong achter in de groei en deze heeft het ook niet gered. De overige twee jongen zijn goed groot geworden en op 8 mei uitgevlogen.

Het nest werd weer wat opgeknapt door het kweekkoppel en op 19 mei lagen er weer drie eieren in het nest. In de nacht gingen de eerste twee jongen steeds terug in de nestkast en om te voorkomen dat ze de eieren kapot zouden maken heb ik deze uitgevangen en in een naastgelegen vlucht gezet. Op 1 juni kwamen alle drie de eieren uit. Hetzelfde scenario speelde zich weer af. Weer bleef er 1 jong achter. Omdat ik hier al bang voor was heb ik voor het uitkomen van de eieren een pot Nutribird A19 gekocht. Dit is een hand opfok voer voor de eerste dagen. Toen ik zag dat het jong achter ging lopen heb ik dit 's morgens en 's avonds hiermee bijgevoerd. Ik het begin pakte het jong niet veel maar na een paar dagen kregen we het samen door. Ik had nog nooit een jong zo gevoerd dus voor mij was het ook nieuw. Door dit bijvoeren bleef het jong in de pas lopen qua groei met de andere twee jongen. Na een dag of 8 bijvoeren wilde het jong niet meer uit de spuit eten en ben ik er mee gestopt. Ik denk dat het gewoon geen honger had en nu wel weer goed werd gevoerd door de ouder vogels. Op 26 juni zijn de twee grootste jongen uitgevlogen en de kleinste een dag later. In de avond gaan ze nog wel het nestblok in. Na een week lagen er weer eieren in het blok maar die heb ik weggegooid. Ik vind twee rondes per seizoen genoeg voor de vogels. Tevens kwam de zomervakantie alweer in zicht en dan is het makkelijker voor de verzorger als er geen jongen zijn.

Het tweede jaar dus 5 jongen op stok. 3 mannen en 2 poppen.

De Bali spreeuw, een hele mooie en leuke vogel voor in de volière.

Groet

Arie Boon



5 jongen Balispreeuwen